

БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ № СС0000540

Дата взятия материала: 02.04.2011

Ф.И.О. владельца: **Князева М.Л**

Вид животного: **Собака**

Микрочип №:

Порода: **лабрадор**

Пол: **Ж**

Возраст (лет, мес.): **0,10**

Кличка: **Туся**

Лечащий врач:

Клиника: **Северное сияние**

показатели	ед. измерения	данные исследования	среднее для вида
Билирубин общий	мкмоль/л	8,1	2,0 - 13,5
Билирубин прямой	мкмоль/л	5,4	0,0 - 5,5
АСТ	Ед/л	32	6 мес и старше: 8-42 (до 6 мес: менее 70)
АЛТ	Ед/л	60	10 - 58
Коэффициент Ритиса	расчетный показатель	0,5	1,1 - 1,3
Мочевина	ммоль/л	4,0	3,5 - 9,2
Креатинин	мкмоль/л	97	44 - 128
Общий белок	г/л	58	54 - 74
Щелочная фосфатаза	Ед/л	83	8 мес и старше: 10-70 (до 8 мес: 80-230)
Альфа-Амилаза, общая	Ед/л	771	300 - 1500
Глюкоза	ммоль/л	5,6	3,3 - 6,3
ЛДГ	Ед/л	87	23 - 220

Прочее

Автоматические анализаторы **AU 400** (Olympus, Германия); **A-15/25** (BioSystems S.A., Испания); **EasyLyte** (Medica Corp., США) Реактивы **Olympus**, **BioSystems**, **Medica Corp.**, **Human** Контрольные материалы **Olympus** (по 2 уровням)

Врач КЛД, эксперт: **Минаева Н.А.**

Дата выдачи: **02.04.2011**

Лаборатория сертифицирована
ГОСТ Р ИСО 9001-2008
РОСС RU.ИК76.К00071



Лаборатория является участником Международной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований EQAS (Bio-Rad, США) Код участника 9471 и Федеральной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10705)

Претензии по результатам анализа принимаются в течение двух недель с даты готовности. Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.