



РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000183706 от 11.08.2021

Дата проведения анализа: **11.08.2021**
Владелец: **Нестерова**
Название Клиники: **ИП Борзенко**
Лечащий врач: **Шахназарова**

Животное: **Собака**
Порода: **лабрадор**
Возраст: **15 лет**
Кличка: **Варна**
Пол: **Female**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы:

Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	2,7	мкмоль/л	2,0 - 13,5	норма
Билирубин прямой (BILD)	1,10	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	30,0	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	45,0	ед./л	10,0 - 58,0	норма
Мочевина (UREA)	5,7	ммоль/л	3,5 - 9,2	норма
Креатинин (CREA)	90,0	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	68,0	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	30,0	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	40	ед./л	10 - 70	норма
α-Амилаза (AMY)	741,0	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	3,30	ммоль/л	4,30 - 7,30	▼23%
ЛДГ (LDH)	82	ед./л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	4,6	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	4,61	ммоль/л	3,80 - 7,00	норма
Холинэстераза (CHE)	949	Е/л	2200 - 6500	▼57%
Триглицериды (TG)	0,51	ммоль/л	0,24 - 0,90	норма
КФК (СК)	107,0	ед./л	32,0 - 220,0	норма
Калий (K)	4,50	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	139	ммоль/л	140 - 154	▼1%
Фосфор (PHOS)	1,15	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	2,40	ммоль/л	2,30 - 3,30	норма
Ионизированный кальций (iCa)	1,24	ммоль/л	1,26 - 1,50	▼2%
Железо (Fe)	40,2	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	0,77	ммоль/л	0,80 - 1,40	▼4%
Хлор (Cl)	108,6	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	7,4	ед. рН	5,5 - 7,5	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	16,00	мкмоль/л	0,00 - 60,00	норма
Липаза (LIPA)	97,00	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	287,0	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	0,67	расчетный	-	-
Глобулин	38,00	г/л	30,00 - 36,00	▲6%
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	0,789		0,600 - 1,300	норма

