



Единый контактный call-центр
Электронная почта

8(495)150-00-45
info@vetastin.ru



АСТИН
ветеринарная
клиника

Адреса филиалов: Г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Рождественская, д.4
Г.Балашиха, ул. Текстильщиков, д. 15а
Г.Москва, ул. Лескова, д. 30, стр. 2

слабо повыщена, слои сохранены, перистальтика сохранена;

• Ободочная кишка: просвет расширен содержимым с акустической тенью - предположительно каловые массы.

• Поджелудочная железа: без видимых изменений;

Лимфатические узлы брюшной полости: не увеличены

Брюшная полость:

• Свободная жидкость в брюшной полости: не визуализируется;

• Свободный газ в брюшной полости: не визуализируется;

• Ткани сальника и брыжейки: без видимых изменений;

Заключение:

УЗ- признаки :

- цистита, неоднородности мочи значительно,
- возрастных изменений почек, клиническое значение определять исходя из биохимических анализов крови и мочи,
- начальной пиелэктазии- билатерально,
- хронического взк,
- диффузных изменений печени по типу гепатоза,очагового образования правой (латеральной) доли печени : аденома\ очаговый фиброз\ липидоз\ гемангиома) - требует динамического наблюдения.сладжирования желчи выражено,
- слабой спленомегалии, единичного очагового образования селезёнки (гемангиома\ гемангиосаркома\ экстрамедулярный очаг гемопоэза\ киста\ мелкий очаг инфаркта), картина требует наблюдения в динамике.

Обращаем Ваше внимание - заключение не является диагнозом, необходима консультация специалиста!

ВРАЧ: *Трегубова Мария Ильинична* 07.11.2021