



Дата проведения анализа: **21.01.2022**  
Владелец: **Рудниченко Анна Жоржевна**  
Название Клиники: **ИП Воронина**  
Лечащий врач: **Казарин**

Животное: **Собака**  
Порода: **гоlden ретривер**  
Возраст: **12 лет**  
Кличка: **Клайд**  
Пол: **Male**

## Общий клинический анализ крови полный

### Результат

| Показатель                                    | Результат    | Единица               | Норма         | Отклонение   |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Лейкоциты (WBC)                               | <b>19,0</b>  | тыс/мкл               | 6,0 - 16,0    | <b>▲19%</b>  |
| Количество ядерных эритроцитов/100 лейкоцитов | <b>0</b>     |                       | 0 - 5         | норма        |
| Скорректированное количество лейкоцитов       | <b>19,00</b> | х10 <sup>9</sup> /л   | 6,00 - 16,00  | <b>▲19%</b>  |
| Эритроциты (RBC)                              | <b>5,08</b>  | млн/мкл               | 5,60 - 8,00   | <b>▼9%</b>   |
| Гемоглобин (HGB)                              | <b>108</b>   | г/л                   | 130 - 180     | <b>▼17%</b>  |
| Гематокрит (HCT)                              | <b>31,7</b>  | %                     | 38,0 - 55,0   | <b>▼17%</b>  |
| Средний объем эритроцита (MCV)                | <b>62,30</b> | мкм <sup>3</sup> (фл) | 60,00 - 75,00 | норма        |
| Среднее содержание НЬ в эритроците (MCH)      | <b>21,20</b> | Пг                    | 21,00 - 27,00 | норма        |
| Средняя концентрация НЬ в эритроците (MCHC)   | <b>341</b>   | г/л                   | 330 - 380     | норма        |
| Показатель анизоцитоза эритроцитов (RDW)      | <b>12,80</b> | %                     | 11,90 - 16,00 | норма        |
| Тромбоциты (PLT)                              | <b>627</b>   | тыс/мкл               | 160 - 550     | <b>▲14%</b>  |
| СОЭ (ESR)                                     | <b>45</b>    | мм/ч                  | 0 - 6         | <b>▲650%</b> |
| Нейтрофильные миелоциты                       | <b>0</b>     | %                     | 0             | норма        |
| Нейтрофильные метамиелоциты                   | <b>0</b>     | %                     | 0             | норма        |
| Палочкоядерные нейтрофилы                     | <b>0</b>     | %                     | 0 - 3         | норма        |
| Сегментоядерные нейтрофилы                    | <b>92</b>    | %                     | 60 - 70       | <b>▲31%</b>  |
| Эозинофилы                                    | <b>0</b>     | %                     | 0 - 5         | норма        |
| Моноциты                                      | <b>4</b>     | %                     | 2 - 7         | норма        |
| Базофилы                                      | <b>0</b>     | %                     | 0 - 1         | норма        |
| Лимфоциты                                     | <b>4</b>     | %                     | 12 - 30       | <b>▼67%</b>  |
| Другое                                        | <b>0</b>     | %                     | 0,00          | норма        |

### Абсолютные значения лейкоцитов

| Показатель                 | Результат    | Единица             | Норма        | Отклонение  |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| Палочкоядерные нейтрофилы  | <b>0</b>     | х10 <sup>9</sup> /л | 0,00 - 0,33  | норма       |
| Сегментоядерные нейтрофилы | <b>17,48</b> | х10 <sup>9</sup> /л | 3,60 - 11,20 | <b>▲56%</b> |
| Эозинофилы                 | <b>0</b>     | х10 <sup>9</sup> /л | 0,00 - 0,80  | норма       |
| Моноциты                   | <b>0,76</b>  | х10 <sup>9</sup> /л | 0,12 - 1,12  | норма       |
| Базофилы                   | <b>0</b>     | х10 <sup>9</sup> /л | 0,00 - 0,16  | норма       |
| Лимфоциты                  | <b>0,76</b>  | х10 <sup>9</sup> /л | 0,72 - 4,80  | норма       |

Исследование провел: Ленивкина Е.А.

**Примечание:** если количество крови в пробирке превышает допустимый уровень (уровень риски), возможно формирование сгустков, что ведет к ложному занижению показателей форменных элементов крови. В случае, если количество крови в пробирке ниже допустимого уровня (уровня риски), возможно ложное занижение показателя тромбоцитов (ЭДТА - зависимая тромбоцитопения).

Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)