



Государственная ветеринарная служба
города Москвы

штаб организации
проводящий исследование

www.moskomvet.ru

ЭХОкардиографическое обследование № _____ от «_04_» февраля 2022г.

Ф.И.О. владельца	Рудниченко А.Ж.				
Животное:	кошка	собака	собака		
Порода:	собака	Пол:	M	F	
Кличка:	Клайд	Возраст:	12л	рег. №	журнала №
Лечащий врач:					
Ветеринарное лечебное учреждение (подразделение):	Красногвардейская участковая ветеринарная лечебница СБЖ ЮАО г. Москвы				

LVIDd	34,20
LVIDs	25,50
LVWtd	8,80
IVSTd	1,00
лв/пв/ла	1,20
ЛА/АО	0,90

EF	51	%	FS	25	Teicholz	
LA	34,60		AO	21,9	LA/AO	1,57

Митральный клапан:

Створки	утолщены
Скорость кровотока (м/с)	пик E 0,68 пик A 0,42
Регургитация	0,4 м/с

Трикуспидальный клапан:

Створки	не изменены
Скорость кровотока (м/с)	пик E 0,54 пик A 0,34
Регургитация	0,3 м/с

Аортальный клапан:

Створки	не изменены
Скорость кровотока (м/с)	0,98
Регургитация	0м/с

Клапан легочной артерии:

Створки	не изменены
Скорость кровотока (м/с)	0,84
Регургитация	0 м/с

RVIDc	не расширен
RVIDs	
RVWtd	не утолщены
RVWts	
РА	не расширен

Дефект IVS	не выявлен
------------	------------

Дефект IAS	не выявлен
------------	------------

Свободная жидкость в перикарде:	не выявлена
---------------------------------	-------------

Свободная жидкость в плевральной полости:	выявлена в следовом кол-ве
---	----------------------------

Новообразования:	не выявлены
------------------	-------------

Заключение на момент исследования:

Кардиомегалия, ремоделирования камер сердца не выявлено. Незначительный дегенеративные изменения митрального клапана. Начальная перегрузка левого предсердия по объему. Нарушения диастолической функции желудочков не выявлено. Глобальная сократимость левого желудочка снижена. Застоя по МКК и Легочной гипертензии не выявлено. Множественные В-линии от полей легкого/ интерстициально-альвеолярный синдром/Диф. д-зы: пневмония/ бр-пневмония/ отек легкого/неоплазия?
ЧСС 98 уд/мин.

«_04_» февраля 2022г.

Ветеринарный врач

Кайдановская Н.А.

Государственное бюджетное учреждение «Московское объединение ветеринарии»

«СББЖ ЮАО Красногвардейская УВЛ»

Ф.И.О. владельца животного Рудниченко А.Ж.

Вид животного собака, Клайд, золот. ретривер, 12л

Печень:

- Размер: умеренно увеличен. Расположение типичное. Контуры: вентральные края печени округлые. Эхогенность: умеренно повышена. Структура паренхимы: однородная. Очаговые образования: не выявлены.

Билиарная система:

- Желчный пузырь: наполнение значительное. Форма: овоидная. Стенки: утолщены, 0,12 см. Содержимое: сладж в значительном кол-ве. Пузырный проток не расширен. Холедох не расширен. Очаговые образования: не выявлены.

Желудочно-кишечный тракт:

- Желудок: в просвете газ, химусообразное содержимое; складчатость сглажена, слоистость стенок сохранена, стенки не утолщены, 0,34 см.
- ДПК: просвет не расширен, слоистость стенок сохранена, стенки не утолщены, толщина 0,58 (см).
- Тощая кишка: в просвете газ, химус в незначит кол-ве, слоистость стенок сохранена, стенки не утолщены, толщина 0,34 (см).
- Подвздошная кишка: в просвете газ, слоистость стенок сохранена, стенки не утолщены, толщина 0,32(см).
 - Илеоцекальный сфинктер: без изменений
- Слепая кишка: визуализация затруднена
- Ободочная кишка: в просвете газ, слоистость стенок сохранена, стенки не утолщены, толщина 0,24(см).

Поджелудочная железа:

Размер: тело до 1,47 /правая доля 1,24 /левая доля (см). Контуры: неровные, нечеткие. Эхогенность: повышена. Структура паренхимы: неоднородная. Очаговые образования: в области каудальной части правой доли выявлено очаговое образование с неровными контурами неоднородной структуры 6,49х4,25 без выраженной васкуляризации с реактивным изменением окружающего салъника.

Селезенка:

- Размер: не увеличен, тело 3,46 см. Расположение типичное; контуры: округлые. Эхогенность снижена Структура паренхимы: диффузно-неоднородная. Очаговые образования: множественные гипоехогенные очаги с неровными контурами до 0,59см.

Мочевыделительная система:

- Правая почка:
Кранио-каудальный размер 7,96 (см). Расположение: типичное. Контуры: ровные, нечеткие. Кортико-медуллярная дифференциация незначительно сглажена. Структура паренхимы: однородная. Эхогенность паренхимы повышена. Лоханка не расширена. Конкременты: не выявлены. Мочеточник не расширен. Очаговые образования единичная киста в кортикальном слое до 0,47 см.
- Левая почка:
Кранио-каудальный 7,82 (см). Расположение: типичное. Контуры: ровные, нечеткие. Кортико-медуллярная дифференциация незначительно сглажена. Структура паренхимы: однородная. Эхогенность паренхимы повышена. Лоханка не расширена. Конкременты: не выявлены. Мочеточник не расширен. Очаговые образования не выявлены.

Мочевой пузырь: Наполнение: слабое. Стенки: утолщены. Содержимое: однородная. Очаговые образования: не выявлены.

Лимфатические узлы брюшной полости:

Очаговое образование в обл мезентериального л/узла в неровными контурами 2,54x1,54 см с реактивным изменением окружающего сальника.

Брюшная полость:


- Свободная жидкость в брюшной полости: не выявлена.
- Свободный газ в брюшной полости: не визуализируется.
- Ткани сальника и брыжейки: повышенной эхогенности в обл пр доли подж ж

Заключение на момент исследования:

- Диффузные хронические изменения печени/ Диф. д-зы: гепатопатия / хр гепатит.
- Холецистит. Наличие сладжа в просвете желчного пузыря в значительном количестве/холестаз.
- За каудальным полюсом правой почки выявлено очаговое образование с локальным оментитом / стеатитом/ Диф. д-зы: н/о правой доли поджелудочной железы/ н/о слепой кишки? Нельзя исключить спаечный процесс между образованием и кауд полюсом пр почки.
- Лимфаденопатия/ н/о / мтс в мезентериальный л/узел?
- Диффузные очаговые изменения селезенки/ дифф д-зы: нодулярная / вакуолярная гиперплазия/ хронический спленит.
- Диффузные билатеральные изменения почек, х-ные для хронического процесса/гериатрическая норма/ хр нефрит.
- Гипотрофия предстательной железы/ размер ПЖ: 2,53x1,63x1,9 см.

Данное заключение не является диагнозом и должно быть клинически интерпретировано лечащим врачом.

04.02.2022



Врач: Кайдановская Н.А.