

Пропофол 10мг\кг внутривенно болюсно

Медикаментозный сон 3 часа: пропофол 10мг\кг\ч

Кеппра 20мг/кг внутривенно болюсно каждые 8 часов

Выписка из стационара 01.05.2021 в состоянии средней тяжести с предварительным диагнозом: Идиопатическая эпилепсия, Порно-системные шунты

Выданы рекомендации:

Назначенные препараты:

Кеппра 250мг по 1,5 таблетки 3 раза в день с интервалам в 8 часов месяц, далее возможен перевод на 2 раза в день. Строго только с консультацией врача.

Рекомендации (питание и процедуры):

Продолжить привычный рацион питания для вашего животного

План диагностики и лечения:

При ухудшении незамедлительно обратиться в ветеринарную клинику

МРТ головного мозга

Сдача анализа крови на желчные кислоты 2 пробы

Лабораторные исследования, проводившиеся в период с 13.04.2021 по 25.04.2021 см. приложение к документу.

Гл. ветеринарный врач ООО «А.М.Вет»



Матвеев А.В.

Повторное УЗИ в динамике на голодный желудок 6-8 часов.

При ухудшении состояния (повторение судорог) незамедлительно обратиться в ветеринарную клинику.

МРТ головного мозга при отрицательной динамике

Повторный прием терапевта 22.04.2021

Anamnesis morbi

Клинический осмотр

Состояние пациента: удовлетворительное

Температура тела (ректальная) 38,4 °C

Пульс: хорошего наполнения

СНК: 1,0 сек

ВСО: бледно-розового цвета, влажные

Дегидратация: норма

Трахеальный рефлекс: отрицательный

Кожа и шерстный покров: не изменены

Ротовая полость: не изменена

Поверхностные лимфоузлы: не изменены

Аускультация сердца: тоны ясные, ритмичные, патологических шумов не выявлено

Аускультация легких: чистое везикулярное дыхание, хрипов не выявлено

Брюшная полость: безболезненная

Выполнено:

- Клинический осмотр

- Стрижка когтей

Проведена диагностика:

- ОКА крови

По результатам ОКА снижение уровня эритроцитов, гемоглобина, гематокрита, что является нормой для щенков до 6 месяцев

Рекомендовано:

Эспумизан беби по 2.5мл дать сегодня до УЗИ два раза

УЗИ брюшной полости натошак 6ч

Anamnesis morbi

Клинический осмотр

Состояние пациента: средней тяжести

Температура тела (ректальная) 38,6 °С

Пульс: хорошего наполнения

СНК: 1,0 сек

ВСО: бледно-розового цвета, влажные

Дегидратация: тургор кожи снижен

Трахеальный рефлекс: отрицательный

Кожа и шерстный покров: не изменены

Ротовая полость: не изменена

Поверхностные лимфоузлы: не изменены

Аускультация сердца: тоны ясные, ритмичные, патологических шумов не выявлено

Аускультация легких: чистое везикулярное дыхание, хрипов не выявлено

Брюшная полость: напряженная, болезненная в области эпигастрия

Выполнено:

- Клинический осмотр

Проведена диагностика:

- ОКА крови

- Б/Х крови

-УЗИ обзорное брюшной полости

По результатам ОКА повышение уровня лейкоцитов до 17,9 тыс/мкм, завышение уровня гемоглобина до 120 г/дл

По результатам Б/Х крови выявлено завышение уровня фосфора до 3,30ммоль/л, снижение уровня креатинина до 18,00 мкмоль/л, завышение уровня глюкозы до 8,50 mmol/l, снижение уровня общего белка до 48,00 г/л, снижение уровня глобулина до 16,00 г/л.

УЗИ брюшной полости: патологии органов брюшной полости не выявлено на момент исследования

Предварительный диагноз при поступлении:

Порто-системный шунт

Отравление