



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «А.М.Вет»
г.Москва, ул. Пудовкина д.6к3. Контактный номер: 8-495-106-02-03

Выписка из истории болезни № с. Амур 31698

Владелец животного Тимохин Александр Геннадьевич

Животное собака, породы лабрадор ретривер , кличка Амур, дата рождения 21.01.2021

13.04.2021 пациент поступил в ветеринарный центр «А.М.Вет», ул. Авиаторов 13стр 1, с жалобами: С 22 вечера 12.04.2022 щенок неожиданно начал вокализировать (скулить), акт дефекации в клетке, чего ранее не наблюдалось. Собака была беспокойная. Около 03:00 13.04.2022 впал в гипертонус, судороги, пена изо рта, белого цвета. После приступа у животного наблюдалось спутанность сознания, перевозбуждение. Собака вечером до этого была активна, играла, аппетит в норме, жажда сохранена. Ранее в анамнезе смена рациона на другой промышленный корм. Стул мягкий, зловонный. На инфекции не проверялись, собака из питомника. Далее пациент был доставлен в клинику.

Anamnesis vitae

Наличие вакцинаций: вакцинирован со слов владельцев

Условия содержания: квартирное

Информация о покусах: не отмечали

Дегельминтизация: 03.04.2021 Милпразон по весу

Обработка от эктопаразитов: 04.03.2021 Фронт лайн комбо по весу

Тип кормления: Промышленные корма

Аппетит: в норме

Жажда: в норме

Дефекация: мягко оформленный

Мочеиспускание: сохранено, без патологии

Перенесенные ранее заболевания\операции: нет

Идиопатическая эпилепсия

Проведена терапия:

Внутривенно инфузия с постоянной скоростью :

Лидокаин 50мкг/кг/мин

Йонсоетрил 5мл/ч

Спазмалгон 25мг/кг 2 раза в день внутривенно болюсно

Омез 1мг/кг внутривенно болюсно 2 раза в день

Амоксиклав 25мг/кг 3 раза в день

Метрогил 10мг/кг 2 раза в день

Энтеросгель 10мл перорально однократно при поступлении

Пациент выписан из стационара 13.04.2022 вечером с амбулаторными рекомендациями:

Назначенные препараты:

- 1) (МЕД) Омез 20мг по 1/2 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды 7 дней.
- 2) (ВЕТ) Синулукс 250мг по 3/4 таб 2 раза в день 7 дней. Препарат можно давать с едой или сразу после еды.
- 3) (МЕД) Спазмалгон 500мг 1/3 таб 3 раза в день, интервал между дачей препарата 8 часов. Препарат можно давать с едой или сразу после еды.
- 4) (ВЕТ) Каниквантел плюс по 1 таб 1 раз в день в течении 3 дней. Препарат давать с едой или после еды. Через 3 дня после окончания курса каниквантела дать мильбемакс по весу, и повторить мильбемакс через 10 дней.

Рекомендации (питание и процедуры):

Кормление привычным рационом для вашего животного 4-5р/сутки

План диагностики и лечения:

Повторный прием через 7 дней к терапевту

Проведено УЗИ желудочно-кишечного тракта от 22.04.2021:

УЗ патологии не выявлено, изменения в стенке кишечника могут соответствовать процессу пищеварения

25.04.2021 проведено взятие крови на общий анализ крови+соз+лейкоформула.

По данному исследованию выявлено завышение уровня гемоглобина до 155г/дл.

25.04.2021 проведена вакцинация комплекс Нобивак DHPPI+RL.

Выданы рекомендации:

Повторная вакцинация назначена через 3-4 недели

Через 48 часов: Обработка от эктопаразитов:

1. Таблетки: Симпарика, Нексгард спектра (комбо)

2. Капли: Адвантикс/Практик на холку

30.04.2021 звонок от владельцев в клинику:

Повторение судорожного приступа с непроизвольным мочеиспусканием и стулом. Аппетит в норме - утром ел хорошо, пропусков кормления не было, стул и мочеиспускание в норме, живот мягкий безболезненный со слов владельцев.

Рекомендовано наблюдение в течение 30мин. При стабилизации состояния - наблюдение, и при повторении приступов - запись видео и приём невролога. Вероятно потребуются дополнительная диагностика (исследование крови на желчные кислоты, МРТ головного мозга), приём противосудорожных препаратов.

30.04.2022 пациент поступает в отделение интенсивной терапии в эпилептическом припадке.

Проведена диагностика:

Глюкозометрия 5,6ммоль/л до 4,6ммоль/л

Проведена терапия: