



РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000277427 от 13.08.2022

Дата проведения анализа: **13.08.2022**
Владелец: **Зайцев**
Название Клиники: **Центр Ветеринарии Красково**
Лечащий врач: **Чорная**

Животное: **Собака**
Порода: **лабрадор**
Возраст: **8 лет**
Кличка: **Бади**
Пол: **Male**

Биохимия крови "ЦВКрасково"

Информация

Материалы:

Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	2,4	мкмоль/л	2,0 - 13,5	норма
Билирубин прямой (BILD)	0,20	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	40,2	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	93,7	ед./л	10,0 - 58,0	▲62%
Мочевина (UREA)	7,2	ммоль/л	3,5 - 9,2	норма
Креатинин (CREA)	109,5	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
ГГТ (GGT)	7,3	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Глюкоза (GLU)	4,04	ммоль/л	4,30 - 7,30	▼6%
Общий белок (TP)	73,9	г/л	55,0 - 75,0	норма
КФК (CK)	157,0	ед./л	32,0 - 220,0	норма
ЛДГ (LDH)	64	ед./л	23 - 220	норма

Исследование провел: Меднов В.П.

Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)